Standesherrliche Baumschulen

zu

Muskau o./L.

Herbst 1859 und Frühjahr 1860.

Bemerkungen.

Durch diese neue Auflage sind sämmtliche frühere Verzeichnisse der Muskauer Baumschulen ungültig.

Sämmtliche Gehölze werden in kräftigen und gut bewurzelten Exemplaren abgegeben.

Werden besonders starke Exemplare gewünscht, so tritt eine angemessene Preis-Erhöhung ein.

Die Preise verstehen sich in Preussisch Courant, den Thaler zu dreissig Silbergroschen.

Die Versendung geschieht auf Kosten und Gefahr der Besteller.

Emballage wird billig berechnet.

Bei Herbst-Versendungen conserviren sich die Bäume und Sträucher gut verpackt, mehrere Monate, sollten dieselben auf der Reise dem Frost ausgesetzt gewesen sein, so müssen die Ballen nach Ankunft in einem frostfreien Raum so lange aufbewahrt werden, bis mildes Wetter eintritt und der Frost aus den Ballen ausgezogen ist.

Nur bei denjenigen Namen, von deren Richtigkeit wir überzeugt zu sein glauben, sind die Autoren beigefügt worden.

Briefe und Gelder werden franco erbeten.

Aufträge erbittet sich

der Parkinspector

Petzold.

Obstbäume und Obststräucher.

1. Aepfelbäume.

Hochstämmig.

Abrahamsapfel.
Ananas-Reinette.
Cardinal blanc.
Carmin Calville.
Borsdorfer.
Dietzer Winter Gold-Reinette.
Engl. gelber Gulderling.
Engl. Winter Gold-Parmaene.
Früher Kirsch-Apfel.
Geigers Prinzessin Auguste.
Graue französische Reinette.
Gravensteiner.
Grosser römischer Sommer Rosenapfel.
Goldreinette von Mons.
Gestreifter böhmischer Borsdorfer.
Königlicher Streifling.
Rothe Reinette.
König Jacobs Reinette.
Junkerapfel.
Langtons Sondergleichen.
Melonenapfel.
Muskatreinette.
Passe pomme rouge d'automne.
Pigeon rouge.
Prinz Albertsapfel.
Reinette d'or.
„ romaine.
Römischer Weinling.
Rambour rouge d'été.
Römische Reinette.
Stettiner.
Wachsapfel.
Weizapfel.
Weisser Winter Calville.

Das Stück 10 Sgr.
Aepfelbäume in Rummel per Stück 7 Sgr. 6 Pf.

2. Birnbäume.

Hochstämmig.

Beurré Diel.
„ gris.
Bergamotte non pareille.
Colomas Herbst Butterbirne.
„ Winter Butterbirne.
„ köstliche Winterbirne.
Forellenbirne.
Französischer Katzenkopf.
Grumbkower Winterbirne.
Grüne Hoyerswerdaer Birne.
Gute graue Birne.
Herbst-Bergamotte.
Jagdbirne.
Kronprinz Ferdinand von Oestreich.

Kleiner grüner Isambert.
Holländische Feigenbirne.
Kleine gelbe Frühbirne.
Köstliche Birne von Charneu.
Leipziger Rettigbirne.
Muscatbirne.
Napoleons Butterbirne.
Punctirter Sommerdorn.
Poire de Colmar.
Cuisse Madame.
Römische Schmalzbirne.
Rother Sommerdorn.
Salisbury Sommerbirne.
Salisbirne.
Sparbirne.
Stuttgardter Geishirtelbirne.
Schönste Winterbirne.
Späte Winter Kochbirne.
St. Germain (Hermannsbirne.)
Sommer-Zuckerbirne.
Speckbirne.
Virgouleuse.
Wildling von Motte (Bezy de la Motte.)
Winter Dechantsbirne.
Weinbirne.

Das Stück 12 Sgr. 6 Pf.
Birnbäume in Rummel à Stück 10 Sgr.

3. Kirschbäume.

a) Hochstämmig.

Bernstein.
Bettenburger Glas-
„ „ Natte.
Einfache Glas-
Frühe doppelte Mai-
Frühe Herz-
Flamentiner Herz-
Folger-
Grosse Loth-
„ Kroller-
„ frühe Amarelle.
Grosse Oranien-
Hybride von Laeken (Louis Philippe.)
Lauermanns-
Ostheimer-Weichsel
Ochsenherz-
Rothe Mai-
Spanische Frühweichsel.
„ Straussweichsel.
Schöne von Choisy.
Schwefel-

Das Stück 10 Sgr.

b) Zwergstämme auf Weichseln veredelt.

Bettenburger Natte.
„ „ Glas-
Einfache Glas-
Grosse frühe Amarelle.
Hybride von Laeken (Louis Philippe.)
Spanische Frühweichsel.
Schatten-Amarelle.
Welser- (Süssweichsel.)

Das Stück 7 Sgr. 6 Pf.

4. Pflaumbäume.

Hochstämmig.

Coopers grosse rothblaue.
Diamant-
Diapré violette.
Gelbe Apricosen-
„ Jerusalemer-
„ Katharinen-
Johannispflaume.
Italienische blaue Zwetsche
Jungfernpflaume.
Hauptmann Kirchhofs-Pflaume.
Kaiserpflaume.
Königspflaume von Tours.
Mailänder Kaiser-
Oberdiek's gestreifte Eierpflaume.

Reine de Claude.
„ „ „ monstreuse de Bavays.
Rothe Eierpflaume.
Shrap's Emperor.
Violette Dattelzwetsche.
„ Jerusalemer Eierpflaume.

Das Stück 10 Sgr.

5. Pfirsich und Apricosen.

Pfirsich-Spalierbäume, beste Sorten à 20 Sgr.
Apricosen- „ „ „ „ 25 „

6. Haselnüsse.

Lamberts-Nuss.
Cob-Not.
Hallische Riesen-
Frühe lange buschige Zeller-
Rothe Zeller-

Das Stück 5 Sgr.

7. Wein.

	à Stück Sgr.	Pf.		à Stück Sgr.	Pf.
Blauer Ungar-	5	—	Guter Schönedel	5	—
„ Malvasier	5	—	Rother Muscateller	5	—
Diamant-	7	6	Weisser Gutedel	5	—
Früher Leipziger	5	—			

8. Stachelbeeren.

Grosse englische . . à Stück 5 Sgr. — Pf.
grüne, rothe, gelbe } gewöhnliche „ „ 2 „ 6 „

pr. Dutzend 24 Sgr.

9. Himbeeren.

Chili, mit grossen rothen Früchten.
Fastolff ausgezeichnet.
Queen Victoria, liefert Früchte bis spät in den Herbst.
Himbeere von Rivers.
Merveille de quatre saisons.
Französische fleischfarbene.
Turban-
Paragon.
Merveille blanc.
Massons Trauben.

Das Stück 1 Sgr.
„ Schock 45 „
Merveille blanc à Stück 2 Sgr.
Massons-Trauben „ 2 „

10. Johannisbeeren.

Kirschen-Johannisbeere, grossfrüchtige Sorte à Stück 2 Sgr. 6 Pf.
rothe, weisse, fleischfarbige } gewöhnliche . . . . . „ 1 „ — „

Das Schock 45 „ — „

11. Erdbeeren.

	à Schock Sgr.	Pf.
Ananas, grosse	7	6
Frühe rothe Virginische	5	—
Grosse Vierländer (Hamburger)	5	—
Monats	5	—
Rosberry blak	7	6
British Queen-, vorzüglich	10	—
Myatt's Eliza, eine der besten	10	—
Princesse Alice	10	—
Triomphe de Liège	10	—
Princesse Royal	10	—
Crémont	15	—
Weisse arabische	15	—
Eleonor	15	—
Triomphe de Gand	20	—
Sir Harry (Underhill)	30	—

12. Spargelpflanzen.

Einjährige	das Schock	7	Sgr.	6	Pf.
Zweijährige	„ „	10	„	—	„
Dreijährige	„ „	15	„	—	„
Riesenspargel, einjährig	„ „	20	„	—	„
„ zweijährig	„ „	30	„	—	„

Bäume und Sträucher.

ᔓ bedeutet Schlingpflanzen.
* bedeutet Pflanzen, die im Winter gedeckt werden müssen.

A. Gehölz-Sämlinge

welche in grössern Quantitäten abgegeben werden.

			pr. 100 Th.	pr. 100 Sgr.	pr. 1000 Th.	pr. 1000 Sgr.
Acer campestre, Feldahorn	1jährig		—	10	3	—
„ dasycarpon, rauher Ahorn	2 „	verpflanzt	2	—	—	—
„ platanoides, Spitzahorn	1 „		—	10	3	—
„ „ „	2 „	verpflanzt	—	20	—	—
„ „ „	3 „	„	1	—	—	—
„ Pseudoplatanus, weisser Ahorn	1 „		—	10	3	—
„ „ „ „ „	2 „	„	—	20	—	—
„ „ „ „ „	3 „	„	1	—	—	—
„ tataricum, tatarischer Ahorn	2 „	„	1	—	8	—
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie	1 „	„	—	15	4	—
Ailanthus glandulosa, Götterbaum	1 „		1	—	—	—
Amorpha crocco-lanata	1 „		—	15	—	—
„ fruticosa	2 „	„	1	15	—	—
„ herbacea	1 „		—	15	—	—
„ Levisii	2 „	„	1	15	—	—
ᔓ Ampelopsis quinquefolia. Jungfernwein	1 „		1	—	—	—
Amygdalus nana	1 „		—	20	—	—
Androsaemum officinale	1 „		—	20	—	—
Caragana arborescens. Erbsenbaum	1 „		—	15	—	—
Carpinus Betulus. Weiss- oder Hainbuche	1 „		—	10	3	—
Ceanothus americanus	2 „	„	—	20	—	—
Cerasus depressa	1 „		—	20	—	—

				pr. 100		pr. 1000	
				Th.	Sgr.	Th.	Sgr
Clematis angustifolia. Waldrebe	1jährig			—	20	—	—
„ Vitalba	1 „			—	10	—	—
„ Viticella	1 „			—	10	—	—
Corniola tinctoria (Genista tinctoria)	1 „			—	10	—	—
Corylus Avellana. Haselnuss	1 „			—	15	—	—
Crataegus coccinea. Americanischer Weissdorn	2 „	verpflanzt		—	20	6	—
„ oxyacantha und monogyna (gewöhnlicher Weissdorn)	1 „			—	10	—	—
Crataegus oxyacantha und monogyna (gewöhnlicher Weissdorn)	2 „	„		—	20	6	—
Cytisus capitatus	1 „			—	10	—	—
„ multiflorus	1 „			—	15	—	—
Fagus sylvatica. Buche	1 „			—	10	3	—
Fraxinus excelsior. Esche	1 „			—	10	3	—
Juglans cinera. Wallnuss	1 „			2	—	—	—
„ pyriformis	1 „			2	—	—	—
„ regia	1 „			2	—	—	—
Lembotropis nigricans (Cytisus nigricaus)	1 „			—	10	—	—
Prunus serotina	1—2′ hoch			2	—	—	—
„ virginiana	1 „			—	20	—	—
Ptelea trifoliata. Lederbaum	1 „			—	15	—	—
Pyrus communis (Birnenwildlinge)	1 „			—	15	4	15
Quercus Robur, gewöhnliche Eiche	1 „			—	10	3	—
„ rubra, amerikanische	1 „			2	—	—	—
Rhamnus catharticus. Kreuzdorn	1 „			—	10	—	—
Robinia Pseudoacacia. Akazie	1 „			—	20	—	—
Rosa rubrifolia	1 „			—	20	—	—
„ rubiginosa (Sweetbriar)	1 „			—	15	—	—
Sorbus Aria rotundifolia	1 „			2	—	—	—
„ aucuparia. Ebresche	1 „			—	15	—	—
Ulmus campestris. Rüster	2 „	„		1	—	8	—
Viburnum Lantana. Schneeball	1 „			—	20	—	—

B. Gehölze

zur Anpflanzung von Hecken.

				pr. 100		pr. 1000	
				Th.	Sgr.	Th.	Sgr.
Acer tataricum. Tatarischer Ahorn	3—5′ hoch			6	—	—	—
„ „ „ „	2jährig	verpflanzt		1	—	8	—
Berberis vulgaris. Berberitze	1—2′ hoch			5	—	—	—
Carpinus Betulus. Hainbuche	2—3′ hoch		5—	6	—	—	—
Cornus sanguinea. Hartriegel	2—4′ „			4	—	—	—
Crataegus coccinea. Hagedorn	2jährig	verpflanzt		—	20	6	—
„ oxyacantha und monogyna (gemeiner Weissdorn)	2 „	„		—	20	6	—
Crataegus oxyacantha flore rubro pl. pl. (niedrig veredelt)	$1\frac{1}{2}$—3′ hoch			15	—	—	—
Fagus sylvatica. Buche	2—3′ „			8	—	—	—
Ligustrum vulgare. Liguster oder Rainweide	2—3′ „			4	—	—	—

		pr. 100 Th.	pr. 100 Sgr.	pr. 1000 Th.	pr. 1000 Sgr.
Lonicera tatarica. Heckenkirsche fl. albo, „ rosco, „ rubro	3′ hoch	6	—	—	—
Lonicera Xylosteum	3′ „	6	—	—	—
Ribes alpinum. Johannisbeere	2—3′ hoch	6	—	—	—
Syringa vulgaris. Flieder	2—3′ „	6	—	—	—
„ „ coerulea	2—3′ „	6	—	—	—
„ „ rubra	2—3′ „	8	—	—	—
Thuja occidentalis. Lebensbaum	2—3′ „	15	—	—	—

C. Alleebäume.

		pr. 100 Th.	pr. 100 Sgr.	pr. 1000 Th.	pr. 1000 Sgr.
Acer dasycarpon, rauher Ahorn		15	—	—	—
„ Negundo, eschenblättriger Ahorn		15	—	—	—
„ platanoides, Spitzahorn		10	—	—	—
„ Pseudoplatanus, weisser Ahorn		10	—	—	—
Aesculus Hippocastanum, Rosskastanie		12	—	—	—
„ flava, gelbblühende Rosskastanie		20	—	—	—
Betula alba, gemeine Birke		4	15	—	—
Crataegus oxyacantha fl. albo pl. gefüllt blühender Weissdorn		25	—	—	—
„ „ fl. rubro pl. roth gefüllt blüh. Weissdern		25	—	—	—
Fraxinus alba, weisse Esche		15	—	—	—
„ excelsior, Esche		10	—	—	—
Gleditschia triacanthos		20	—	—	—
Populus laurifolia, Laurusblättrige Pappel		9	—	—	—
Quercus Robur, gemeine Eiche	10—	20	—	—	—
„ rubra, amerikanische rothe Eiche	30—100	—	—	—	—
„ palustris, Sumpfeiche		33	—	—	—
Robinia Pseudoacacie, gewöhnliche Akazie	8—	10	—	—	—
„ „ inermis (Kugelakazie)		20	—	—	—
„ viscosa, klebrige Akazie		20	—	—	—
Sorbus aucuparia, Ebresche	3—	10	—	—	—
„ indermedia (latifolia)		15	—	—	—
Tilia europaea, gemeine Linde	15—	25	—	—	—
starke Exemplare pro Stück von 20 Sgr.	—	3	—	—	—
Ulmus campestris, Ulme oder Rüster	10—	15	—	—	—

D. Trauerbäume.

	à Stück Sgr.	à Stück Pf.
Caragana pygmaea Erbsenbaum	10	—
„ „ arenaria	10	—
Cerasus semperflorens, mehrmalsblühende Kirsche	7	6
Crataegus monogyna pendula, hängender Weissdorn	30	—
Cytisus purpureus, Bohnenbaum, hochstämmig veredelt	10	—
Fagus sylvatica pendula, hängende Buche	30	—
Fraxinus excelsior pendula, hängende Esche	7	6
„ aurea pendula, hängende Goldesche	10	—
Fraxinus lentiscifolia	7	6
Laburnum vulgare pendulum elegans (Cytisus Lab. pend. elegans)	15	—
Populus tremula pendula, hängende Aspe	10	—

		à Stück Sgr.	Pf.
Prunus amygdalina (chamaecerasus pendula) hochstämmig veredelt		10	—
„ „ fol. varieg.		10	—
„ divaricata pendula		10	—
Pyrus salicifolia, hochstämmig veredelt		10	—
* Quercus Aegilops pendula		60	—
„ pedunculata pendula, Trauereiche		30	—
Robinia Pseudoacacia tortuosa (pendula) Trauerakazie		7	6
„ „ „ elegans		10	—
„ „ volubilis		7	6
Salix babylonica, Trauerweide		5	—
„ „ foemina, amerikanische Trauerweide		5	—
„ capraea pendula, die schönste		30	—
„ nigra pendula (Napoleonis)		5	—
Sorbus aucuparia pendula, Trauer Ebreseche	10 —	15	—
Ulmus montana pendula, Trauer Ulme	10 —	15	—
„ „ „ nova, neue		20	—
„ „ rugosa (rugosa pendula)		20	—

E. Schlingpflanzen

zur Bekleidung von Mauern, Spalieren und Lauben.

	à Stück Sgr.	Pf.
Ampelopsis quinquefolia, Jungfernwein	2	6
„ „ „ sehr starke Exemplare	15	—
„ „ hirsuta	3	—
* „ Royli	10	—
Aristolochia Sipho, Heberblume	10	—
Caprifolium, Brownii	10	—
„ etruscum	5	—
„ glaucum	7	6
„ hortense	2	6
* „ indicum	7	6
„ italicum	5	—
„ „ album	5	—
„ Magnerillae	7	6
„ Niagurelli	10	—
„ pubescens	10	—
„ sempervirens	5	—
„ „ fl. luteo	10	—
„ sylvaticum (Louicera Periclymenum)	2	6
Celastrus scandens, Baummörder	3	—
Clematis, Hendersonii	7	6
„ virginiana	3	—
„ Vitalba	2	—
„ Viticella	4	—
„ „ flore coeruleo	3	—
* Hedera, colchica (Roegneriana)	5	—
„ Helix	2	—
* „ „ algeriensis	7	6
* „ „ digitata	5	—
* „ „ fol. argent. varieg	5	—

	à Stück Sgr.	Pf.
* Hedera Helix hibernica	5	—
* Jasminum fruticans	5	—
Lycium chinense, Bocksdorn	5	—
„ europaeum	2	—
Menispermum canadense, Mondsame	3	—
Periploca graeca, Schlinge	7	6
* Rosa rubifolia, Praesident * „ „ Beauty of the Prairies * „ „ Perpetual Pink * „ „ de la Grifferay	7	6
Rubus bellidiflorus flore pleno	7	6
„ caesius	4	6
„ corylifolius fl. pl.	5	—
„ fruticosus fl. albo pl.	5	—
„ leucodermis	5	—
Solanum Dulcamara	2	—
„ „ fol. varieg.	5	—
* Tecoma radicans (Bignonia radicans)	5	—
Vitis aestivalis	3	—
* „ heterophylla elegans (Cissus elegans)	7	6
„ palmata	3	—
„ riparia	4	—
* „ vinifera	5	—
„ vulpina	5	—
* Wistaria chinensis (Glycine chinensis)	20	—

F. Zierbäume und Sträucher.

Abies. Tanne.	à Stück Sgr.	Pf.
balsamea Mill	5	—
pectinata D. C. (Pinus Picea L.)	3	—
Acer. Ahorn.		
campestre L.	2	—
„ tauricum	10	—
colchicum rubrum	5	—
monspessulanum ibericum Bieb.	5	—
Negundo siehe Negundo		
opulifolium Vill. 7½—	10	—
pennsylvanicum L. (striatum Lam)	10	—
platanoides L. 4—	6	—
„ dissectum	20	—
„ laciniatum	10	—
Pseudoplatanus L. 4—	6	—
„ fol. varieg.	10	—
„ „ purpureis	20	—
rubrum L.	10	—
saccharinum L. (dasycarpon Ehrh.) 5—	7	—

Acer. Ahorn.	à Stück Sgr.	Pf.
saccharinum Pavia	10	—
spicatum Lam. (montanum Ait)	3	—
tataricum L.	3	—
Aesculus. Rosskastanie.		
discolor Prsh. (Pavia rosea nana)	10	—
flava Ait. (lutea Wgh. Pavia flava Mnch. 7½—	10	—
Hippocastanum L.	5	
„ flore pleno	10	—
„ fol. incisis	7	6
„ maculatum	7	6
Lyonii	10	—
parviflora Walt (macrostachya Mx.)	5	—
Pavia L. (Pavia rubra Lam) 7½—	10	—
„ nana	20	—
rubicunda Lois. 7½—	10	—
„ coccinea	20	—
„ pallida	20	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Ailanthus. Götterbaum.		
glandulosa Desf. . . 5—	7	6
japonica . . . . . 5—	7	6
Alnus. Erle.		
cordifolia Lodd. (cordala Ten)	5	—
glutinosa Grtn	2	—
incana Willd	3	—
serrulata Willd	5	—
Amelanchier. Felsenflühbirne.		
Botryapium D. C. (canadensis T. et Gr.)	5	—
florida Lindl.	5	—
ovalis D. C. (vulgaris Mespilus Amelanchier Walt)	2	6
Amorpha. Unform.		
fruticosa L.	3	—
„ fragrans	10	—
„ nana	7	6
Levisii Lodd.	4	—
Ampelopsis. Jungfernwein.		
ʃ quinquefolia Mx. (hederacea D. C.)	2	6
ʃ quinquefolia hirsuta . . .	3	—
*ʃ Royli h. b. B.	10	—
Amygdalus. Mandel.		
campestris Bess. (nana fl. albo)	4	—
* communis L. fol. varieg .	10	—
* „ macrocarpa . .	10	—
georgica Desf.	5	—
nana L.	3	—
Androsaemum. Johannisstrauch.		
hircinum Spch. (Hyp. hircinum L.)	3	—
Aristolochia. Osterluzei.		
ʃ Sipho L'Herit.	10	—
Aronia. Aronie.		
arbutifolia Pers. (Pyr. arbutifolia, floribunda) . . .	7	6
grandifolia Spch. (Pyr. grandifolia Lindl Mesp. pumila)	3	—
pyrifolia Pers. (Pyr. sinensis)	10	—
Aucuba. Goldorange.		
* japonica Thunb	5	—
Azalea. Azalee.		
* pontica L.	5	—
Berberis. Berberitze.		
caroliniana	3	—
crataegina	3	—
sanguinolenta	3	—
vulgaris L.	2	—
„ atropurpurea . .	10	—
aquifolium Prsh. (Mahonia)	5	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Betula. Birke.		
alba L.	2	—
nigra L. (rubra Mill.) . .	10	—
odorata Bechst.	3	—
Buxus. Buxbaum.		
sempervirens L. 100 Stück	30	—
„ angustifolia . .	7	6
„ arborescens .	7	6
„ fol. marginatis	7	6
„ fol. maculatis (elegantissima)	10	—
Calluna. Heidekraut.		
vulgaris Slsb. (Erica vulg. L.)	1	—
„ flore pleno . . .	5	—
„ repens	2	6
„ rubra	2	6
Calophaca.		
* wolgarica Fisch. (Cyt. wolgaric. L. fil.)	15	—
Calycanthus. Gewürzstrauch.		
* floridus L.	10	—
Caprifolium. Geisblatt.		
ʃ Brownii	10	—
ʃ etruscum	5	—
ʃ glaucum Much. (dioicum R. u. S.)	7	6
ʃ hortense Lam. (Lon. Caprifol. L.)	2	6
*ʃ indicum	7	6
ʃ italicum Duh.	5	—
ʃ „ album	5	—
ʃ Magnevillae	7	6
ʃ Niagurelli	10	—
ʃ pubescens Gold.	10	—
ʃ reflexum	7	6
ʃ proliferum	7	6
ʃ sempervirens Mx. . . .	5	—
ʃ „ fl. luteo . .	10	—
ʃ sylvaticum Lam. (Lon. Periclymenum L.) . . .	2	6
Caragana. Erbsenbaum.		
arborescens Lam.	2	6
Chamlagu Lam.	7	6
frutescens D. C.	2	6
„ acutifolia . . .	4	—
„ obtusifolia . .	4	—
grandiflora	7	6
microphylla Lam. (Altagana Poir.)	5	—
pygmaea D. C. . 7½—	10	—
„ arenaria (arenaria gracilis)	10	—
Redowskii D. C.	7	6
spinosa	5	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Carpinus. Hainbuche.		
americana . . . . 5—	10	—
Betulus L. . . . . 2—	4	—
Carpinizza	5	—
Carya. Hikorynuss.		
ficiformis	10	—
Cassia. Zimmtbaum.		
marylandica	4	—
Castanea. Aechte Kastanie.		
vesca	7	6
„ hochstämmig . . .	10	—
Catalpa. Trompetenbaum.		
* syringaefolia Sims. (Bignonia catalpa L.)	7	6
Ceanothus. Säckelblume.		
americanus L.	2	—
Celastrus. Baummörder.		
scandens L.	3	—
Cerasus. Kirsche.		
avium aspleniifolium . . .	10	—
borealis Mx. (Pr. borealis Poir.)	15	—
caproniana fl. pl. gefüllte Sauerk.	7	6
depressa Lindl. (Pr. florib.)	3	—
* Lauro-Cerasus Lois . . .	5	—
* lusitanica Lois. (Pr. lusitanica L.)	10	—
Mahaleb Mill. (Pr. Mahaleb L.)	2	6
„ Kronenbäumchen .	5	—
Marasca Host. (Pr. Marasca Rechb.)	7	6
Padus D. C. (Pr. Padus L.)	2	6
„ rubra Borkh. . . .	5	—
persicifolia D. C.	10	—
pennsylvanica Hook. (Pr. pennsylvanica L'fil) . .	10	—
semperflorens D. C. (Pr. semperflorens Ehrh.) . . .	7	6
serotina Lois. (Pr. serotina Ehrh. Pr. virginiana Dur.)	2	6
serotina aspleniifolia . . .	10	—
„ Cartilaginea . . .	5	—
serrulata Sm. fl. pleno. . .	10	—
sylvestris h. b. B. . . .	5	5
virginiana Ser. (Pr. virginiana L. Pr. serotina Prsh.)	4	—
Cercis. Judasbaum.		
* Siliquastrum L.	7	6
Chamaecyparis.		
* ericoides Spch. (Fresnelia ericoides)	7	6
sphaeroidea Spch. (Cupr. thyoides L.)	7	6
Chionanthus. Schneeflockenbaum.		
virginica L.	10	—
Clematis. Waldrebe.		
fragrans	2	6
∫ Hendersonii hort	7	6
∫ Vitalba L.	2	—
∫ Viticella L.	4	—
∫ „ fl. coeruleo . . .	3	—
∫ virginiana L.	3	—
Clethra.		
* alnifolia L.	5	—
* acuminata Mx.	10	—
* paniculata	7	6
* scabra	7	6
* tomentosa Lam. (pubescens Willd.)	10	—
Colutea. Blasenstrauch.		
arborescens L.	2	6
cruenta Ait. (orientalis Lam.)	3	—
Halepica Lam. (Pocockii Ait.)	15	—
Coriaria. Gerberstrauch.		
* myrtifolia L.	5	—
Corniola. Ginster.		
tinctoria Mdk. (Genista tinctoria L.)	2	6
sibirica Mdk. (Gen. sibirica L.)	2	6
Cornus. Hartriegel.		
alba L.	2	—
mas L. (mascula R. et S.)	4	—
paniculata L'Herit. . . .	4	—
sanguinea L.	2	—
sericea L.	3	—
sibirica Lodd.	5	—
stricta	3	—
Coronilla. Kronenwicke.		
* Emerus L.	3	—
Corylus. Haselnuss.		
Avellana L.	2	6
„ atropurpurea . .	10	—
Cotoneaster. Quittenmispel.		
* acuminata Lindl.	5	—
laxiflora Jaqu. (vulg. melanocarpa)	5	—
* microphylla Wall.	5	—
nummularia F. et M. . .	7	6
* rotundifolia Wall. (Uva-ursi hort.)	5	—
* thymifolia major	7	6
* „ minor	7	6
tomentosa Lindl.	10	—
Crataegus. Hagedorn.		
acnea?	10	—

Crataegus. Hagedorn.	à Stück Sgr.	Pf.
alpestris	10	—
Azarolus?	10	—
chinensis	10	—
coccinea L.	3	—
Crus-galli L.	7	6
„ „ salicifolia Ait. (Bosceana Steud.)	10	—
Crus-galli splendens	7	6
Douglasii Lindl.	10	—
elliptica Ait.	10	—
flabellata h. b. B.	10	—
floribunda	10	—
flava trilobata Lodd.	10	—
glandulosa purpurea Bosc.	10	—
„ rotundifolia Mrsh.	10	—
„ subvillosa C.	10	—
grandidentata	10	—
heterophylla	7	6
leucophleos Mrh. (pyrifolia Ait. Msp. Calpodendron Ehrh. flava Hook.)	5	—
linearis Pers (Crus-galli linearis D. C. Crat. horizontalis)	15	—
macrocantha minor Loud.	5	—
melanocarpa Bieb.	7	6
mexicana D. C. (Lambertiana hort.)	12	6
monogyna Jacqu. (oxyac. monogyn.)	2	—
monogyna flore punicco (splendens)	10	—
monogyna flore roseo	10	—
„ fol. varieg	15	—
„ fructu luteo	10	—
„ pendula	30	—
nigra W. et K.	7	6
Oliveriana Bosc	10	—
orientalis Bieb.	7	6
oxyacantha L. flore albo pleno	10	—
„ fl. rubro pleno	10	—
pectinata Bosc.	7	6
populifolia Walt. (cordata Mill.)	10	—
prunifolia Pers.	10	—
punctata Ait.	5	—
„ brevispina	7	6
„ flava	7	6
pyracantha Pers. (Mesp. pyracanth L.)	5	—

Crataegus. Hagedorn.	à Stück Sgr.	Pf.
pyracanthifolia (Crus-galii pyracanthifolia)	5	—
sanguinea Pall.	10	—
tanacetifolia Pers.	7	6
uniflora Dur. (parvifolia Ait.)	10	—
Cupressus. Cypresse.		
* funebris Endl.	5	—
* sempervirens L.	5	—
Cydonia. Quitte.		
* japonica Pers. (Pyr. japonica Thnb.)	7	6
* japonica flore carneo (flore albo)	7	6
* japonica flore purpureo (fl. roseo)	15	—
vulgaris pyriformis hort. (oblonga Mitt.)	5	—
vulgaris lusitanica Mill.	7	6
Cytisus. Bohnenbaum.		
capitatus Jacqu.	2	6
elongatus W. et K.	3	—
„ multiflorus	4	—
hirsutus	4	—
polytrichus	4	—
purpureus Scop.	4	—
„ albiflorus	10	—
Die übrigen siehe: Laburnum, Lembotropis u. Spartocytisus.		
Daboecia.		
polifolia D. Don. (Menziesia polifolia Juss.)	5	—
Daphne. Seidelbast.		
Mezereum L.	5	—
Deutzia.		
crenata S. et Z	5	—
* gracilis S. et Z.	6	—
pulchella	5	—
scabra Thnb	5	—
undulata	4	—
Diervilla.		
trifida Mnch. (canadensis Willd.)	2	—
Diospyros. Dattelpflaume.		
virginiana L.	10	—
Elaeagnus. Wilder Oelbaum.		
hortensis angustifolia Bieb. (fusca)	7	6
macrophylla, siehe Shepherdia	—	—
Eremanthe.		
calycina Spch. (Hyp. calycinum L.)	4	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Erica. Heide.		
Makayi Hook.	5	—
multiflora L.	5	—
„ alba	5	—
Tetralix L.	3	—
Evonymus. Spindelbaum.		
* angustifolius Prsh. fol. purpur.	15	—
atropurpurea Jacq.	10	—
europaea L.	2	—
„ fructu coccineo	5	—
„ „ pallido	5	—
„ leucocarpa	5	—
Hamiltoniana Wall.	7	6
* japonica Thunb.	5	—
latifolia Scop.	5	—
* nana Bieb. (angustifolia Bth.)	4	—
* „ rosmarinifolia	6	—
obovata	5	—
verrucosa Scop.	5	—
Fagus. Buche.		
ferruginea Ait. (americana)	10	—
sylvatica L.	10	—
„ asplenifolia	15	—
„ atropurpurea	15	—
„ „ macrophylla	20	—
sylvatica comptoniaefolia (heterophylla)	20	—
sylvatica fol. aureo varieg	20	—
„ pendula	30	—
Forsythia.		
* viridissima Lindl.	4	—
Fraxinus. Esche.		
acuminata	10	—
alba Bosc.	5	—
americana Willd	5	—
aucubaefolia	7	6
„ nova	10	—
caroliniana	7	6
cinerea	7	6
epiptera	4	—
excelsior L.	3	—
„ aurea	7	—
„ „ pendula	10	—
„ asplenifolia (laciniata, scolopendrifolia)	7	6
excelsior crispa (nana atrovirens)	6	—
excelsior nana	6	—
„ pendula	7	6
„ salicifol. (angustifol.)	7	6
„ simplicifolia (monophylla)	5	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Fraxinus. Esche.		
excelsior verrucosa	5	—
floribunda? (Ornus floribunda?)	5	—
jaspidea	5	—
juglandifolia Lam.	7	6
lentiscifolia Desf. (lentiscifol. pend.)	7	6
longifolia	7	6
menta	15	—
nepalensis	7	6
Opalus	10	—
oxycarpa	10	—
paniculata	10	—
parvifolia Willd. (chinensis)	5	—
platycarpa	5	—
polemoniaefolia Poir.	7	6
polycarpa	5	—
polyphylla	5	—
pubescens Walt.	7	6
Richardii	5	—
rotundifolia	5	—
rostrata	5	—
sambucifolia Wahl.	7	6
„ crispa (coarctata)	7½	— 10 —
Die übrigen siehe Ornus.		
Genista. Ginster.		
florida	2	—
pilosa L.	2	—
Die übrigen siehe Corniola.		
Gleditschschia.		
ferox	10	—
„ nana	15	—
horrida	10	—
latifolia	15	—
latisiliqua	10	—
triacanthos, stark	7	6
Gymnocladus. Schusserbaum.		
canadensis Lam	20	—
Halesia.		
tetraptera L.	7	6
Halimodendron. Salzstrauch.		
argenteum Fisch. (Rob. Halodendron L.)	7	6
Hedera. Epheu.		
∽ *colchica C. Koch. (Roegneriana)	5	—
∽ Helix L.	2	—
∽ * „ algeriensis	7	6
∽ * „ digitata	5	—
∽ * „ fol. argent. varieg	5	—
∽ * „ hibernica	5	—
Hippophae. Sanddorn.		
rhamnoides L.	5	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Hydrangea. Hortensie.		
arborescens L.	5	—
„ cordata	7	6
* Hortensia D. C. (hortensis Sm.) 5—	10	—
* japonica Sieb. fol. varieg	10	—
pubescens?	7	6
radiata Walt. (nivea Mx.)	5	—
Hypericum. Johannisstrauch.		
Ascyron?	2	—
Die übrigen siehe Androsaemum und Eremanthe.		
Jasminum. Jasmin.		
*fruticans	5	—
Iberis. Schleifenblume.		
sempervirens L.	2	—
* „ fol. varieg	5	—
Ilex. Hülsen.		
*aquifolium L.	5	—
Juglans. Wallnuss.		
cinerea L. (cathartica Mx.) $7\frac{1}{2}$—	10	—
nigra L. $7\frac{1}{2}$—	10	—
regia L.	5	—
Juniperus. Wachholder.		
communis L.	1	6
„ suecica	10	—
Oxycedrus L.	10	—
Sabina L. 5—	7	6
„ fol. varieg	7	6
virginiana L.	7	6
Laburnum. Goldregen.		
alpinum fragrans	7	6
Alschingerii C. Koch	15	—
vulgare Gris. (Cytisus Laburnum L.)	3	—
vulgare autumnale	15	—
„ flore rubro	10	—
„ fol. involutis	10	—
„ grandiflorum	10	—
„ intermedium	10	—
„ lucidum	7	6
„ Parksii	10	—
„ pendulum elegans	15	—
„ sessilifolium	20	—
Larix. Lärche.		
europaea D. C.	3	—
Ledum. Porst.		
palustre L.	2	6
Lembotropis.		
nigricans Gris. (Cyt. nigricans L.)	2	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Ligustrum. Rainweide.		
*lucidum Ait.	7	6
vulgare Trag.	1	6
„ fol. varieg	7	6
„ foliosum	5	—
Liriodendron. Tulpenbaum.		
tulipifera L.	7	6
„ integrifolia	10	—
Liquidambar. Amberbaum.		
*styraciflua L.	15	—
Lonicera. Heckenkirsche.		
alpigena L.	7	6
ciliata Mühlbrg.	4	—
coerulea L.	4	—
tatarica L. albiflora	2	6
„ flore roseo	2	6
„ „ rubro	2	6
„ fructu luteo	2	6
Xylosteum L.	2	—
Die übrigen siehe Caprifolium.		
Lycium. Bocksdorn.		
chinense Mill. (Trevianum hort.)	5	—
europaeum	2	—
Menispermum. Mondsame.		
canadense L.	3	—
Mespilus. Mispel.		
germanica L. gigantea	7	6
„ macrophylla	7	6
grandiflora Sm. (Crat. grandfl. hort.)	7	6
Morus. Maulbeere.		
alba L.	3	—
„ latifolia	7	6
„ membranacea	7	6
* „ urticaefolia	15	—
intermedia	5	—
Tok'wa	7	6
Myrica. Wachsbaum.		
cerifera L.	5	—
gale L.	3	—
Myricaria. Tamariskenstrauch.		
germanica Desf. (Tamarix germanica Pall.)	5	—
Negundo. Eschenahorn.		
accroides Mnch. (Acer Negundo L.) 5—	7	6
Neillia.		
thyrsiflora	5	—
Ornus. Mannaesche.		
europaea Pers. (Frax. Ornus L.)	5	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Ornus. Mannaesche.		
rotundifolia Pers. (Frax. rotundifolia Ait.)	5	—
Ostrya. Hopfenbuche.		
vulgaris Walt. (carpinifolia Lam.)	7	6
Oxycoccos. Moosbeere.		
palustris Pers. (Vaccinium Oxycoccos L.)	3	—
Paeonia. Bauernrose.		
* Moutan Sims. (arborea Don).	30	—
Periploca. Schlinge.		
graeca L.	7	6
Philadelphus. Pfeifenstreuch.		
Colombeanus	7	6
coronarius L.	2	6
„ nanus	4	—
floribundus	5	—
Gordonianus Lindl.	5	—
grandiflorus W.	5	—
inodorus	5	—
latifolius	5	—
Picea. Fichte.		
alba Lk.	5	—
excelsa Lk. (Pinus Abies L.)	5	—
„ Clanbrasiliana	15	—
orientalis Poir.	15	—
Pinus. Kiefer.		
austriaca hort.	5	—
Cembra L.	5	—
Pinaster Soldr.	5	—
Strobus L.	5	—
Planera.		
aquatica	20	—
Richardi Mx. (crenata Mx. Ulm. nemoralis Ait.)	10	—
Platanus. Platane.		
occidentalis L.	7	6
Populus. Pappel.		
alba L. (canescens Mill.)	3	—
angulata Medusae	4	—
balsamifera L. (Taka mahaka Mill.)	4	—
balsamifera suaveolens	4	—
„ viminalis (laurifolia, salicifolia Fisch.) 3—	5	—
candicans Ait. (cordata Lodd., balsamea cordata hort.)	3	—
fastigiata Lodd. (dilatata Ait. italica Mnch.)	3	—
monilifera Ait. (canadensis hort.)	3	—
nigra L.	3	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Populus. Pappel.		
tremula L.	3	—
„ pendula	10	—
Potentilla. Fünffingerkraut.		
fruticosa L.	3	—
„ tenuifolia Willd. floribunda Prsh.)	5	—
Prinos. Winterbeere.		
verticillata L. (padifolia Willd.)	7	6
Prunus. Pflaume.		
amygdalina? (Camaecerasus pendula)	10	—
amygdalina? folg. varieg	10	—
candicans h. b. B.	10	—
cerasifera Ehrh. fructu luteo	7	6
divaricata pendula	10	—
domestica L. flore pleno	10	—
„ fol. varieg	7	6
insititia L.	7	6
orientalis fol. varieg	20	—
spinosa L.	2	—
„ flore pleno	7	6
Die übrigen siehe Cerasus.		
Ptelea. Lederbaum.		
trifoliata L.	3	—
Pterocarya. Flügelnuss.		
*caucasica C. A. Meyer	7	6
Pyrus. A. Pyrophorum (Birne).		
amygdaliformis Vill.	10	—
communis L. Achras	10	—
„ quercifolia	7	6
„ sinaica (Pyr. sinaica Th.)	7	6
cuneifolia	10	—
elaeagrifolia Pall	7	6
Michauxii Bosc.	7	6
Pollveria L. (Bollwilleriana D. C.)	7	6
salicifolia L. fil.	7	6
salvifolia D. C.	10	—
scandinavica h. b. B.	15	—
variolosa Wall.	15	—
B. **Malus (Apfel.)**		
baccata L. (microcarpa Wendl.)	10	—
cerasifera Tausch. (baccata hort.)	7	6
cerasifera fr. flavo	7	6
„ fr. atropurpureo	7	6
„ fr. nigro	7	6
coronaria L.	7	6
dioica Willd	7	6
Malus L. armeniacaefolia	7	6

	à Stück Sgr.	Pf.
Pyrus. B. Malus. (Aepfel.)		
Malus astracanica	7	6
„ upsalensis	7	6
praecox h. b. B.	10	—
prunifolia Willd	5	—
„ fr. flavo	7	6
spectabilis Thunb.	7	6
„ Riversii	10	—
Die übrigen siehe: Amelanchier, Aronia und Sorbus.		
Quercus. Eiche.		
*Aegilops latifolia	60	—
* „ pendula	60	—
ambigua Mx.	30	—
austriaca Jacqu.	30	—
Cerris L.	7	6
„ pendula de Lapanouse	45	—
coccinea Willd . . . 10—	30	—
„ major	20	—
ilicifolia Wgh. (Banisteri Mx.)	7	6
macrocarpa Mx. (macrophylla Bth.)	45	—
*Mirbeckii Bth.	15	—
obtusiloba Mx.	15	—
palustris Willd . . . 10—	20	—
pedunculata Willd	4	—
„ aspleniifolia	20	—
„ fastigiata (pyramidalis) . . . . 10—	30	—
pedunculata fastigiata cucullata	30	—
pedunculata fastigiata viridis	20	—
„ filicifolia	45	—
„ fol. argent. varieg	20	—
„ „ „ marginatis	20	—
pedunculata fol. maculatis	20	—
„ heterophylla (Fenessi)	20	—
pedunculata latimaculata	20	—
„ Louettii	20	—
„ pendula	30	—
Phellos L.	15	—
Prinos monticola Mx. (Castanea)	60	—
Prinos palustris	60	—
„ tomentosa	30	—
pyrenaica Willd. (Tauzin Pers).	30	—
rubra L. . . . . 10—	30	—
sessiliflora Salisb. Afghanistanensis	20	—
sessiliflora Falkenbergensis	20	—
„ flavicaulis	30	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Quercus. Eiche.		
sessiliflora Geltowiana (Sämling aus Geltow)	20	—
*spec? (serratifolia Bth.)	30	—
tinctoria Willd . . . 10—	30	—
Rhamnus. Kreuzdorn.		
alpina L.	10	—
cathartica L.	2	—
Frangula L.	2	—
Rhododendron. Alpenrose.		
*ponticum L.	7	6
Rhus. Sumach.		
Cotinus L.	5	—
thyphina	3	—
Ribes. Johannisbeere.		
alpinum L.	2	—
aureum Prsh.	2	—
Beatoni (Gordonianum)	4	—
caucasicum	4	—
floridum L'Her. (de Missouri)	3	—
nigrum	1	—
„ fol. varieg	3	—
„ fructu luteo	3	—
„ Victoria	3	—
rubrum acerifolium	5	—
sanguineum Prsh.	7	6
tenuiflorum Lindl.	5	—
Robinia. Akazie.		
echinata	7	6
hispida L.	7	6
„ complexa	10	—
„ inermis	10	—
„ macrophylla	7	6
„ wurzelächt	5	—
Pseudoacacia L.	3	—
„ amorphaefolia $7\frac{1}{2}$—	10	—
„ aurea	10	—
„ Bessoniana	10	—
„ crispa	7	6
„ fol. argent. varieg.	7	6
Pseudoacacia Gunduinii	10	—
„ inermis	7	6
„ „ rubra	10	—
„ „ Rohderi (wurzelächte Kugelakazie)	5	—
Pseudoacacia linearis	10	—
„ nigra	15	—
„ praecox	7	6
„ speciosa	7	6
„ stricta	7	6
„ tortuosa (pendula)	7	6

	à Stück Sgr.	Pf.
Robinia. Akazie.		
Pseudoacacia tortuosa wurzelächt	5	—
Pseudoacacia tortuosa elegans	10	—
„ umbraculifera	7	6
„ volubilis	7	6
viscosa Vent.	7½	—
„ alba	10	—
„ heterophylla	10	—
„ horrida	10	—
Rosa. Rose.		
*centifolia	2	6
* „ muscosa	5	—
lucida Ehr.	2	6
∽ *rubifolia Beauty of the Prairies		
∽ *rubifolia de la Grifferay	7	6
∽ * „ Perpetual Pink		
∽ * „ Praesident		
rubrifolia Vill	4	—
spinosissima L. (pimpinellifolia)	2	—
spinosissima carnea plena	3	—
Landrosen im Rummel	1	6
100 Stück 4 Thlr.	—	—
Rubus. Brombeere.		
∽ bellidiflorus fl. pl.	7	6
∽ caesius L.	4	—
∽ corylifolius Sm. fl. pl.	5	—
∽ fruticosus L. fl. albo pl.	5	—
∽ leucodermis Dougl.	5	—
Nootkanus Mx.	5	—
odoratus L.	2	6
tomentosus	4	—
Ruscus. Mäusedorn.		
*aculeatus L.	5	—
Salix. Weide.		
Aglaea	5	—
alba	2	—
annularis (crispa)	5	—
argentea	2	—
babylonica	5	—
„ foemina (am. pendula)	5	—
bicolor	2	—
Bradfordii	4	—
candida	2	—
capraea	1	—
„ pendula	30	—
„ tricolor (prunifolia fol. varieg)	5	—
caspica	2	—
cotinifolia	2	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Salix. Weide.		
dasyclados	5	—
fusca	2	—
hastata	2	—
Helix	2	—
helvetica	5	—
japonica	2	—
jaspidea	5	—
laurina	5	—
nigra	2	—
„ pendula (Napoleonis)	5	—
nigricans	2	—
pentandra	3	—
repens	3	—
rigida	3	—
rosmarinifolia	2	—
rubra maxima	2	—
sericea	2	—
„ pendula	2	—
vitellina	2	—
„ hochstämmig	5	—
Weigeliana	5	—
Sambucus. Hollunder.		
canadensis L.	4	—
nigra L.	1	—
„ fol. luteis	4	—
„ linearis (cannabinifolia)	4	—
racemosa	4	—
Sarothamnus. Pfriemen.		
vulgaris Wimm. (Spartium scoparium L.)	2	—
Shepherdia. Silberbaum.		
argentea Nutt. (Elaeagnus macrophylla)	3	—
Solanum. Nachtschatten.		
Dulcamara L.	2	—
„ fol. varieg	5	—
Sophora.		
japonica L.	6	—
Sorbus. Ebresche.		
alpina C. K. (Pyr. alpina Willd.)	10	—
americana Willd.	7	6
Aria Crtz	7	6
„ angustifolia Lindl.	10	—
„ argentea	10	—
„ carpinifolia	10	—
„ rotundifolia	7	6
„ undulata (nivea)	10	—
aucuparia L.	3	—
„ fructu luteo	7	6
„ fol. varieg	7	6
„ monstrosa	7	6

	à Stück Sgr.	Pf.
Sorbus. Ebresche.		
aucuparia pendula . 10—	15	—
„ saturejaefolia . .	7	6
domestica?	7	6
edulis C. Koch. (Hostii) .	6	—
glabrata	10	—
graeca	10	—
hybrida L. (quercifolia) .	10	—
intermedia L.	5	—
lanuginosa Kit.	7	6
micrantha Pers. (Pyr. microcarpa D. C.).	7	6
spuria L.	7	6
torminalis Crtz. . . . 5—	7	6
vestita Lodd. (Aria pubescens)	15	—
Spartocytisus. Bohnenbaum.		
sessilifolius Brkh. (Cyt. sessilif. L.)	4	—
Spiraea. Spierstaude.	3	—
alpina Willd.	5	—
bella Sims	6	—
Billardii	5	—
callosa Thunb.	6	—
californica (eximia) . . .	2	6
carpinifolia Willd. . . .	2	6
corymbosa Raff.		
cuneifolia Walt. (canesc. D.C.)	5	—
Douglasii Hook.	4	—
expansa	5	—
Hookerii	7	6
hypericifolia L	2	6
oblongifolia W. et K. (crenata)	3	—
opulifolia L.	2	—
„ lutea	5	—
„ nana	5	—
procumbens	5	—
prunifolia S. et Z. . . .	5	—
„ flore pleno . .	6	—
pulchella (nivea, ovata) . .	7	6
Reevesiana Lindl.	5	—
rupestris	10	—
ruscifolia	5	—
salicifolia L.	2	—
„ paniculata . . .	4	—
sibirica	4	—
sorbifolia L.	2	—
thalictroides Pall (aquilegiaef.)	3	—
tomentosa L.	5	—
triloba Willd.	3	—
ulmifolia Scop.	2	6
Staphylea. Pimpernuss.		
pinnata	4	—
trifolia	4	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Symphoricarpos. Schneebeere.		
orbiculatus Mnch. (vulgaris Mx.)	2	—
orbiculatus fol aur. varieg .	5	—
racemosus Mx.	3	—
Syringa. Flieder.		
chinensis Willd. (Rothomagensis Ren.)	5	—
chinensis hochst. Bäumchen	20	—
„ alba	20	—
„ rubra	6	—
„ „ hochstämmige Bäumchen	20	—
Josikaea Jacqu.	5	—
persica L.	3	—
„ alba	5	—
„ pteridifolia (laciniata)	5	—
vulgaris L. (vulg. alba) .	2	6
„ coerulea	2	6
„ Erzherzog Johann	10	—
„ Justii	10	—
„ Marlyensis . . .	6	—
„ „ hochst.	15	—
„ media	4	—
„ Prinzess Marie . .	10	—
„ purpurea . . .	10	—
„ rubra	4	—
„ virginalis . . .	4	—
Tamarix. Tamariskenstrauch.		
*gallica libanotica	5	—
*tetrandra	10	—
Taxus. Eibenbaum.		
baccata L.	10	—
„ fastigiata Loud. (hibernica)	15	—
Tecoma. Trompetenblume.		
*radicans Juss. (Bign. radicans L.)	5	—
Thuja. Lebensbaum.		
occidentalis L. . . . 5—	10	—
*orientalis L. (Biota) . . .	7	6
* „ nepalensis . . .	20	—
* „ tatarica	20	—
plicata Don. (Warreana hort.)	10	—
Tilia. Linde.		
argentea fructu oblongo . .	7	6
begoniaefolia	10	—
dasystyla Stev.	10	—
gigantea hort.	15	—
heterophylla Vent. . . .	10	—
hybrida superba . . 10—	15	—
intermedia D. C.	7	6
laxiflora Mx.	7	6

	à Stück Sgr.	Pf.
Tilia. Linde.		
longifolia dentata	10	—
macrophylla h. b. B.	20	—
nigra densiflora	10	—
„ laxiflora	10	—
platyphyllos fol. varieg. (europaea fol. varieg.)	30	—
pubescens Ait.	10	—
rosea?	10	—
rubra D. C. (grandifolia corallina) $7\frac{1}{2}$—	10	—
tomentosa Mnch. (argenta Desf.)	7	6
triflora Horn.		
ulmifolia Scop (microphylla)	4	—
vitifolia Host.	15	—
Tsuga. Helmlockstanne.		
canadensis Endl. (Pinus can. L.)	7	6
Ulmus. Ulme.		
alba W. et K.	10	—
americana L.	10	—
antarctica (gracilis)	10	—
campestris L. $2\frac{1}{2}$—	5	—
„ chinensis Loud. (Ulmus chinensis Pers.)	15	—
campestris cornubiensis	10	—
„ cucullata (cucullata microphylla	10	—
campestris argenteo marg.	15	—
„ „ macul.	7	6
„ parvifolia Loud. (Ulm microphylla Pers.)	7	6
campestris parvifol. fastigiata	10	—
„ purpurea	10	—
„ viminalis marg	15	—
„ viscosa	10	—
fulva	7	6
glabra scamptoniensis	7	6
montana Bauh. (scabra Mill. tridens)	6	—
montana corylifolia	10	—
„ crispa (adiantifolia)	12	6
„ Dampieri	10	—
„ fastigiata Loud. (exoniensis hort.)	10	—
montana fol. aur. varieg.	15	—

	à Stück Sgr.	Pf.
Ulmus. Ulme.		
montana gigantea (major)	15	—
„ nigra	10	—
„ pendula 10—	15	—
„ „ nova	20	—
„ rugosa (rug. pend.)	20	—
„ superba	10	—
„ tiliaefolia	10	—
„ vegeta	15	—
*parvifolia h. b. B	30	—
pendula?	10	—
Pitteurs	10	—
pumila h. b. B.	20	—
sativa	7	6
suberosa alata	10	—
triserrata	10	—
Viburnum. Schneeball.		
*anglicum	10	—
dentatum L.	5	—
Lantana L.	2	—
nudum	5	—
Opulus L.	2	—
„ roseum	5	—
„ „ hochstämmige	10	—
Vinca. Sinngrün.		
*major	5	—
* „ fol. varieg.	15	—
minor	1	—
Vitis. Wein.		
ʃaestivalis	3	—
ʃ*heterophylla elegans (Cissus elegans)	7	6
ʃpalmata	3	—
ʃLabrusca L.	5	—
ʃ „ Isabella	15	—
ʃriparia	4	—
ʃvulpina Mx.	5	—
Weigela.		
*amabilis v. H.	7	6
*japonica Thunb. (rosea Lindl.)	7	6
*Middendorfiana Carr	15	—
Wistaria.		
ʃ*chinensis D. C. (Glycine chin.)	20	—
Xanthoxylon. Zahnwehholz.		
fraxineum Willd	7	6

Ein Schock Gehölzpflanzen nach meiner Auswahl in 15 Sorten erlasse ich für . . . . . 4 Thaler

Ein Schock dergleichen bessere für . . . . . 6 „

Ferner sind noch zu haben:

100 Sorten extra gefüllte Georginen à Stück . . . . . $2\frac{1}{2}$—5 Sgr.

100 „ Stauden à Stück . . . . . 3 „

Druck von Gustav Bär in Leipzig.